

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Acanthus | spinosus | | Acanthaceae |
| Acer | caudatum | ssp. ukurundensis | Aceraceae |
| Acer | griseum | | Aceraceae |
| Achillea | filipendulina | Parker's Variety | Asteraceae |
| Achillea | millefolium | Paprika | Asteraceae |
| Achillea | millefolium | Terracotta | Asteraceae |
| Achillea | sibirica | Love Parade | Asteraceae |
| Achillea | | Circus | Asteraceae |
| Achillea | | Credo | Asteraceae |
| Achnatherum | brachytrichum | | Poaceae |
| Aconitum | anglicum | | Ranunculaceae |
| Aconitum | anthora | | Ranunculaceae |
| Aconitum | carmichaeli | Arendsii | Ranunculaceae |
| Aconitum | hemsleyanum | | Ranunculaceae |
| Aconitum | hemsleyanum | Red Wine | Ranunculaceae |
| Aconitum | henryi | Spark | Ranunculaceae |
| Aconitum | napellus | | Ranunculaceae |
| Aconitum | napellus | Rubellum | Ranunculaceae |
| Aconitum | neapolitanum | (Iamarckii) | Ranunculaceae |
| Aconitum | seoulense | | Ranunculaceae |
| Aconitum | vulparia | (syn. A. lycoctonum ssp. vulparia) | Ranunculaceae |
| Aconitum | | Blue Lagoon Slg. | Ranunculaceae |
| Aconitum | | Stainless Steel Slg. | Ranunculaceae |
| Actaea | rubra | fo. neglecta | Ranunculaceae |
| Adenophora | bulleyana | | Campanulaceae |
| Adenophora | potaninii | | Campanulaceae |
| Adiantum | pedatum | Imbricatum | Adiantaceae |
| Adiantum | venustum | | Adiantaceae |
| Adoxa | moschatellina | | Adoxaceae |
| Agastache | aurantiaca | | Lamiaceae |
| Agastache | foeniculum | | Lamiaceae |
| Agastache | hybr. | Black Adder | Lamiaceae |
| Agastache | hybr. | Serpentine | Lamiaceae |
| Agastache | mexicana | | Lamiaceae |
| Ageratina | ligustrinum | | Asteraceae |
| Agrimonia | eupatoria | | Rosaceae |
| Ajuga | genevensis | | Lamiaceae |
| Albucca | shawii | | Hyacinthaceae |
| Alcea | rugosa | | Malvaceae |
| Allium | cythiophyllum | | Alliaceae |
| Allium | moly | | Alliaceae |
| Allium | multibulbosum | (syn. A. nigrum) | Alliaceae |
| Allium | ostrowskianum | oreophilum | Alliaceae |
| Allium | pulchellum | (syn. A. carinatum ssp. pulchellum) | Alliaceae |
| Allium | ramosum | | Alliaceae |
| Allium | schoenoprasum | Bamberg | Alliaceae |
| Allium | senescens | | Alliaceae |
| Allium | sphaerocephalum | | Alliaceae |
| Allium | victoralis | | Alliaceae |
| Allium | zebdanense | | Alliaceae |
| Allium | | Globe Master | Alliaceae |
| Allium | | Purple Sensation | Alliaceae |
| Althaea | cannabina | | Malvaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|-------------|--|----------------------|------------------|
| Althaea | officinalis | | Malvaceae |
| Alyssoides | utriculata | | Brassicaceae |
| Amorpha | fruticosa | | Fabaceae |
| Amorpha | nana | | Fabaceae |
| Amsonia | ciliata | | Apocynaceae |
| Amsonia | hubrichtii | | Apocynaceae |
| Amsonia | illustris | | Apocynaceae |
| Amsonia | tabernaemontana | | Apocynaceae |
| Andropogon | gerardii | | Poaceae |
| Anemone | blanda | | Ranunculaceae |
| Anemone | blanda | White Splendour | Ranunculaceae |
| Anemone | lipsae hybr. | Seemanniana | Ranunculaceae |
| Anemone | multifida | l.n. | Ranunculaceae |
| Anemone | multifida | Rubra | Ranunculaceae |
| Anemone | nemorosa | Bracteata Pleniflora | Ranunculaceae |
| Anemone | nemorosa | Robinsoniana | Ranunculaceae |
| Anemone | ranunculoides | | Ranunculaceae |
| Anemone | sylvestris | Grandiflora | Ranunculaceae |
| Anemone | virginiana | | Ranunculaceae |
| Angelica | pachycarpa | | Apiaceae |
| Antennaria | dioica | | Asteraceae |
| Antennaria | dioica | Rubra | Asteraceae |
| Antennaria | plantaginifolia | | Asteraceae |
| Anthemis | tinctoria | Sauce Hollandaise | Asteraceae |
| Anthericum | ramosum | | Antheriacaceae |
| Antirrhinum | hybr. | Kim Orange | Scrophulariaceae |
| Aquilegia | buergeriana | | Ranunculaceae |
| Aquilegia | caerulea | Maxi | Ranunculaceae |
| Aquilegia | canadensis | Corbett | Ranunculaceae |
| Aquilegia | chrysantha | | Ranunculaceae |
| Aquilegia | flabellata var. pumila f. kurilense | Rosea | Ranunculaceae |
| Aquilegia | rockii | | Ranunculaceae |
| Aquilegia | sibirica | | Ranunculaceae |
| Aquilegia | skinneri | | Ranunculaceae |
| Aquilegia | vulgaris | | Ranunculaceae |
| Aquilegia | vulgaris | William Guinness | Ranunculaceae |
| Aquilegia | | Rose Queen | Ranunculaceae |
| Arabis | procurrens | | Brassicaceae |
| Arabis | x sturii | | Brassicaceae |
| Aralia | cachemirica | | Araliaceae |
| Aralia | cordata | | Araliaceae |
| Arisaema | flavum | | Araceae |
| Arisaema | triphillum | | Araceae |
| Armeria | maritima | Vesuv | Plumbaginaceae |
| Arnica | montana | | Asteraceae |
| Artemisia | abrotanum | | Asteraceae |
| Artemisia | camphorata | (syn. A. alba) | Asteraceae |
| Artemisia | vulgaris | | Asteraceae |
| Artemisia | | Lambrook's Mist | Asteraceae |
| Aruncus | aethusifolius | | Rosaceae |
| Aruncus | aethusifolius | Large Form | Rosaceae |
| Aruncus | dioicus | | Rosaceae |
| Aruncus | dioicus var. astilboides | | Rosaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|-------------|--|---------------------|------------------|
| Aruncus | dioicus var. kamtschaticus | | Rosaceae |
| Aruncus | sinensis | Zweiweltenkind | Rosaceae |
| Aruncus | | Waldemar Meier | Rosaceae |
| Asarum | europaeum | | Aristolochiaceae |
| Asclepias | incarnata | Ice Ballet | Asclepiadaceae |
| Asclepias | incarnata | Ice Ballet | Asclepiadaceae |
| Asclepias | purpurascens | | Asclepiadaceae |
| Asparagus | dauricus | | Asparagaceae |
| Asperula | cynanchica | | Rubiaceae |
| Asperula | tinctoria | | Rubiaceae |
| Asphodeline | liburnica | | Asphodelaceae |
| Asphodeline | lutea | | Asphodelaceae |
| Asphodelus | aestivus | | Asphodelaceae |
| Asphodelus | albus | | Asphodelaceae |
| Asplenium | trichomanes | | Aspleniaceae |
| Aster | ageratoides var. ovata f. yezoensis | Asran | Asteraceae |
| Aster | anomala | I.n. | Asteraceae |
| Aster | cordifolius | Blütenregen | Asteraceae |
| Aster | cordifolius | Ideal | Asteraceae |
| Aster | cordifolius | Little Carlow | Asteraceae |
| Aster | dumosus | Silberblaukissen | Asteraceae |
| Aster | ericoides | Erlkönig | Asteraceae |
| Aster | ericoides | I.n. | Asteraceae |
| Aster | ericoides | I.n. | Asteraceae |
| Aster | glehnii | Aglehni | Asteraceae |
| Aster | herveyi | Twilight | Asteraceae |
| Aster | laevis | Calliope | Asteraceae |
| Aster | laevis | Kulturform [Ehlers] | Asteraceae |
| Aster | laevis | I.n. | Asteraceae |
| Aster | lateriflorus | Prince | Asteraceae |
| Aster | lateriflorus var. horizontalis | Lady in Black | Asteraceae |
| Aster | linosyris | | Asteraceae |
| Aster | linosyris | | Asteraceae |
| Aster | macrophyllus | Albus | Asteraceae |
| Aster | novae-angliae | Alma Pötschke | Asteraceae |
| Aster | novae-angliae | Barr's Blue | Asteraceae |
| Aster | novae-angliae | Frau v. Winning | Asteraceae |
| Aster | novae-angliae | I.n. | Asteraceae |
| Aster | novae-angliae | Purple Dome | Asteraceae |
| Aster | novae-angliae | Rubinschatz | Asteraceae |
| Aster | novi-belgii | Jugendstil | Asteraceae |
| Aster | novi-belgii | Karminkuppel | Asteraceae |
| Aster | novi-belgii | Rosa Perle | Asteraceae |
| Aster | oblongifolius | October Skies | Asteraceae |
| Aster | oblongifolius | Raydon's Favorite | Asteraceae |
| Aster | ontarionis | I.n. | Asteraceae |
| Aster | oreophyllus | | Asteraceae |
| Aster | pansus | Snowflurry | Asteraceae |
| Aster | patens | I.n. | Asteraceae |
| Aster | petraeus | | Asteraceae |
| Aster | petraeus | I.n. | Asteraceae |
| Aster | puniceus | | Asteraceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|-----------|----------------|------------------|---------------|
| Aster | pyrenaeus | Lutetia | Asteraceae |
| Aster | pyrenaeus | Wildform | Asteraceae |
| Aster | radula | | Asteraceae |
| Aster | schreberi | | Asteraceae |
| Aster | shortii | | Asteraceae |
| Aster | sibiricus | | Asteraceae |
| Aster | spectabilis | | Asteraceae |
| Aster | tataricus | | Asteraceae |
| Aster | tongolensis | Wartburgstern | Asteraceae |
| Aster | turbinellus | | Asteraceae |
| Aster | turbinellus | l.n. | Asteraceae |
| Aster | umbellatus | | Asteraceae |
| Aster | umbellatus | | Asteraceae |
| Aster | urophylla | | Asteraceae |
| Aster | x amethystinus | l.n. | Asteraceae |
| Aster | x fricartii | Sonja | Asteraceae |
| Aster | x frikartii | Mönch | Asteraceae |
| Aster | | Blue Bird | Asteraceae |
| Aster | | Blue Heaven | Asteraceae |
| Aster | | Bonanza | Asteraceae |
| Aster | | Coomber Fishacre | Asteraceae |
| Aster | | Mable Reaves | Asteraceae |
| Aster | | Oktober skies | Asteraceae |
| Aster | | Pink Star | Asteraceae |
| Astilbe | arendsii | Brautschleier | Saxifragaceae |
| Astilbe | arendsii | Cattleya | Saxifragaceae |
| Astilbe | arendsii | Etna | Saxifragaceae |
| Astilbe | arendsii | Fanal | Saxifragaceae |
| Astilbe | arendsii | Feuer | Saxifragaceae |
| Astilbe | arendsii | Granat | Saxifragaceae |
| Astilbe | japonica | Bumalda | Saxifragaceae |
| Astilbe | japonica | Deutschland | Saxifragaceae |
| Astilbe | simplicifolia | Inshriach Pink | Saxifragaceae |
| Astilbe | simplicifolia | Sprite | Saxifragaceae |
| Astilbe | thunbergii | Straußenfeder | Saxifragaceae |
| Astilbe | longicarpa | | Saxifragaceae |
| Astrantia | carniolica | | Apiaceae |
| Astrantia | major | | Apiaceae |
| Astrantia | major | Alba | Apiaceae |
| Astrantia | major | Berendien | Apiaceae |
| Astrantia | major | Claret | Apiaceae |
| Astrantia | | Buckland | Apiaceae |
| Astrantia | | Margery Fish | Apiaceae |
| Astrantia | | Pin Cushion | Apiaceae |
| Astrantia | | Pink Pride | Apiaceae |
| Astrantia | | Snow Star | Apiaceae |
| Athyrium | filix - femina | | Woodsiaceae |
| Athyrium | filix - femina | Fritzelliae | Woodsiaceae |
| Azorella | trifurcata | | Apiaceae |
| Baptisia | australis | | Fabaceae |
| Baptisia | australis | var. minor | Fabaceae |
| Berberis | amurensis | | Berberidaceae |
| Berberis | buxifolia | | Berberidaceae |
| Bergenia | hybr. | Carmen | Saxifragaceae |
| Bergenia | hybr. | Herbstblüte | Saxifragaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Bistorta | affinis | Kabouter | Polygonaceae |
| Bistorta | officinalis | | Polygonaceae |
| Blechnum | penna - marina | | Blechnaceae |
| Blechnum | penna - marina | Purpurea | Blechnaceae |
| Boehmeria | biloba | | Urticaceae |
| Boehmeria | platanifolia | | Urticaceae |
| Boehmeria | tricuspis | | Urticaceae |
| Boltonia | latisquama | Pink Beauty | Asteraceae |
| Boltonia | | Pink Beauty | Asteraceae |
| Boykinia | aconitifolia | | Saxifragaceae |
| Boykinia | major | | Saxifragaceae |
| Briza | media | | Poaceae |
| Brunnera | sibirica | | Boraginaceae |
| Brunnera | macrophylla | | Boraginaceae |
| Buddleja | gibbosa | | Buddlejaceae |
| Bupleurum | falcatum | | Apiaceae |
| Bupleurum | longifolium | | Apiaceae |
| Calamagrostis | x acutiflora | Karl Förster | Poaceae |
| Calamintha | menthifolia | Gottfried Kühn | Lamiaceae |
| Calamintha | nepeta | | Lamiaceae |
| Calamintha | nepeta | ssp. glandulosa | Lamiaceae |
| Calamintha | nepeta | subsp. nepeta | Lamiaceae |
| Callicarpa | americana | | Verbenaceae |
| Caltha | palustris | Goldschale | Ranunculaceae |
| Caltha | palustris | Richard Maatsch | Ranunculaceae |
| Camassia | cusickii | | Hyacinthaceae |
| Campanula | alliariifolia | | Campanulaceae |
| Campanula | glomerata | Dahurica | Campanulaceae |
| Campanula | glomerata | Schneehäschen | Campanulaceae |
| Campanula | glomerata | Schneehäschen | Campanulaceae |
| Campanula | lactiflora | | Campanulaceae |
| Campanula | lactiflora | Alba Select | Campanulaceae |
| Campanula | lactiflora | Pouffe | Campanulaceae |
| Campanula | lactiflora | Prichard's Variety | Campanulaceae |
| Campanula | latifolia | var. macrantha Alba | Campanulaceae |
| Campanula | latifolia var. macrantha | | Campanulaceae |
| Campanula | patula | | Campanulaceae |
| Campanula | persicifolia | | Campanulaceae |
| Campanula | persicifolia | Alba | Campanulaceae |
| Campanula | poscharskyana | Stella | Campanulaceae |
| Campanula | primulifolia | | Campanulaceae |
| Campanula | sarmatica | | Campanulaceae |
| Campanula | trachelium | | Campanulaceae |
| Campanula | | Baby Blue | Campanulaceae |
| Campanula | | Hidcote Amethyst | Campanulaceae |
| Cardamine | glandulosa | (syn. Dentaria glandulosa) | Brassicaceae |
| Cardamine | trifolia | | Brassicaceae |
| Cardiandra | alternifolia | | Hydrangaceae |
| Carex | dawalliana | | Cyperaceae |
| Carex | dolichostachya | Kaya Nishiki | Cyperaceae |
| Carex | hachijoensis | | Cyperaceae |
| Carex | hachijoensis | Evergold | Cyperaceae |
| Carex | muskingumensis | | Cyperaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|---------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Carex | muskingumensis | Variegata | Cyperaceae |
| Carex | plantaginea | | Cyperaceae |
| Carex | sabynensis | Thinny Thin | Cyperaceae |
| Carex | tenuicaulis | | Cyperaceae |
| Carex | | Ice Dance | Cyperaceae |
| Carex | | Silver Sceptre | Cyperaceae |
| Caryopteris | divaricata | | Verbenaceae |
| Cenolophium | denudatum | | Apiaceae |
| Centaurea | cineraria | | Asteraceae |
| Centaurea | jacea | | Asteraceae |
| Centaurea | montana | Parkham's Variety | Asteraceae |
| Centaurea | montana | Violetta | Asteraceae |
| Centaurea | phrygia | | Asteraceae |
| Centaurea | pulcherrima | | Asteraceae |
| Centaurium | erythraea | | Gentianaceae |
| Cephalaria | alpina | | Dipsacaceae |
| Cephalaria | dipsacoides | | Dipsacaceae |
| Chelone | glabra | Hot Lips | Scrophulariaceae |
| Chelone | obliqua | | Scrophulariaceae |
| Chelonopsis | moschata | | Lamiaceae |
| Chenopodium | bonus-henricus | | Chenopodiaceae |
| Chenopodium | vulgare | | Chenopodiaceae |
| Chimonanthus | praecox | | Calycanthaceae |
| Chimonanthus | yunnanensis | | Calycanthaceae |
| Chionochloa | conspicua | | Poaceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Ahlemer Rote | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Duchesse of Edinburgh | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Edelweiß | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Havelschwan | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Julchen | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Julie Lagravere | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | L'Innocence | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Manitou | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Mei Kyo | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Nippon | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | Polarstern | Asteraceae |
| Chrysanthemum | hybr. | White Bombs | Asteraceae |
| Chrysanthemum | macrophyllum | | Asteraceae |
| Chrysanthemum | serotinum | | Asteraceae |
| Chrysanthemum | weyrichii | | Asteraceae |
| Chrysanthemum | | Hebe | Asteraceae |
| Chrysanthemum | | Nebelrose | Asteraceae |
| Chrysogonum | virginianum | | Asteraceae |
| Chrysopsis | villosa | | Asteraceae |
| Chrysopsis | villosa | | Asteraceae |
| Cichorium | intybus | | Asteraceae |
| Cimicifuga | elata | | Ranunculaceae |
| Cimicifuga | ramosa | Atropurpurea | Ranunculaceae |
| Cimicifuga | simplex | White Pearl | Ranunculaceae |
| Clematis | integrifolia | | Ranunculaceae |
| Clematis | jouiniana | Praecox | Ranunculaceae |
| Clematis | recta | Purpurea | Ranunculaceae |
| Clematis | | China Purple | Ranunculaceae |
| Clematis | | Cote d'Azur | Ranunculaceae |
| Clematis | | Crepuscule | Ranunculaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|--------------|-------------------|--|-----------------|
| Clematis | | Mrs Robert Brydon | Ranunculaceae |
| Clematis | | Pink Dwarf | Ranunculaceae |
| Clerodendron | bungei | | Verbenaceae |
| Clerodendron | trichotomum | | Verbenaceae |
| Codonopsis | clematidea | | Campanulaceae |
| Codonopsis | lanceolata | | Campanulaceae |
| Codonopsis | mollis | | Campanulaceae |
| Colchicum | autumnale | | Colchicaceae |
| Convallaria | majalis | Hofheim | Convallariaceae |
| Convallaria | majalis | Rosea | Convallariaceae |
| Cordyline | australis | | Draceanaceae |
| Coreopsis | palmata | | Asteraceae |
| Coreopsis | tripteris | | Asteraceae |
| Coreopsis | verticillata | | Asteraceae |
| Coreopsis | verticillata | Moonbeam | Asteraceae |
| Coreopsis | verticillata | Zagreb | Asteraceae |
| Corydalis | flexuosa x elata | | Fumariaceae |
| Corydalis | lutea | (syn. Pseudofumaria lutea) | Fumariaceae |
| Corydalis | ochroleuca | (syn. Pseudofumaria alba) | Fumariaceae |
| Cotula | dioica | Minima | Asteraceae |
| Crambe | cordifolia | | Brassicaceae |
| Crocsmia | masoniorum | Chica Narañja | Iridaceae |
| Crocsmia | | Luzifer | Iridaceae |
| Crocus | sativus | | Iridaceae |
| Crocus | tommasinianus | | Iridaceae |
| Currantia | dryopteris | (syn. Gymnocarpium d.) | Woodsiaceae |
| Cyclamen | coum | | Primulaceae |
| Cyclamen | hederifolium | | Primulaceae |
| Cynara | cardunculus | | Asteraceae |
| Cynara | scolymus | | Asteraceae |
| Cynoglossum | nervosum | | Boraginaceae |
| Cynoglossum | officinale | | Boraginaceae |
| Cyrtomium | fortunei | (syn. Polystichum falcatum var. fortunei) | Dryopteridaceae |
| Cystopteris | bulbifera | | Woodsiaceae |
| Cystopteris | dickieana | | Woodsiaceae |
| Darmera | peltata | | Saxifragaceae |
| Datisca | cannabina | | Datisceae |
| Decumaria | barbara | | Hydrangaceae |
| Deinathe | bifida | | Hydrangaceae |
| Delphinium | tricorne | | Ranunculaceae |
| Dentaria | enneaphyllos | (syn. Cardamine enneaphyllos) | Brassicaceae |
| Deschampsia | cespitosa | Vivipara | Poaceae |
| Desmodium | canadense | | Fabaceae |
| Dianthus | gratianopolitanus | | Caryophyllaceae |
| Dianthus | gratianopolitanus | Pink Jewel | Caryophyllaceae |
| Dianthus | knappii | | Caryophyllaceae |
| Dianthus | pontederae | | Caryophyllaceae |
| Dianthus | pyrenaicus | | Caryophyllaceae |
| Dianthus | spiculifolius | | Caryophyllaceae |
| Dianthus | superbus | | Caryophyllaceae |
| Dicentra | spectabilis | | Fumariaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|---------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Dicentra | spectabilis | Alba | Fumariaceae |
| Dictamnus | albus | | Rutaceae |
| Dictamnus | albus | Albiflorus | Rutaceae |
| Dierama | igneum | | Iridaceae |
| Digitalis | laevigatum | | Scrophulariaceae |
| Digitalis | obscura | | Scrophulariaceae |
| Digitalis | parviflora | | Scrophulariaceae |
| Digitalis | thapsii | | Scrophulariaceae |
| Digitalis | trojana | | Scrophulariaceae |
| Dipelta | floribunda | | Caprifoliaceae |
| Dipelta | ventricosa | | Caprifoliaceae |
| Diphylleia | cymosa | | Berberidaceae |
| Disporopsis | arisanensis | | Convallariaceae |
| Disporopsis | aspera | | Convallariaceae |
| Disporopsis | aspera | Tall Form | Convallariaceae |
| Disporopsis | pernyi | | Convallariaceae |
| Disporopsis | taiwanensis | | Convallariaceae |
| Disporopsis | undulata | | Convallariaceae |
| Disporum | bodnieri | | Convallariaceae |
| Doronicum | pardalianches | | Asteraceae |
| Dorycnium | pentaphyllum | ssp. germanicum | Fabaceae |
| Dracocephalum | austriacum | | Lamiaceae |
| Dracocephalum | ruyschiana | | Lamiaceae |
| Dryas | octopetala | | Rosaceae |
| Drymis | lanceolata | | |
| Dryopteris | affinis | | Dryopteridaceae |
| Dryopteris | affinis | Pinderi | Dryopteridaceae |
| Dryopteris | atrata | | Dryopteridaceae |
| Dryopteris | blanfordii | | Dryopteridaceae |
| Dryopteris | carthusiana | | Dryopteridaceae |
| Dryopteris | celsa | | Dryopteridaceae |
| Dryopteris | dilatata | | Dryopteridaceae |
| Dryopteris | erythrosora | | Dryopteridaceae |
| Dryopteris | filix-mas | Linearis-Polydactylon | Dryopteridaceae |
| Dryopteris | marginalis | | Dryopteridaceae |
| Eccremocarpus | scabra | | Bignoniaceae |
| Echinacea | pallida | | Asteraceae |
| Echinacea | paradoxa | | Asteraceae |
| Echinacea | purpurea | | Asteraceae |
| Echinacea | purpurea | Alba | Asteraceae |
| Echinacea | purpurea | Rubinstern | Asteraceae |
| Eomecon | chionantha | | Papaveraceae |
| Epilobium | angustifolium | Album | Onagraceae |
| Epilobium | dodonaei | | Onagraceae |
| Epimedium | epsteinii | | Berberidaceae |
| Epimedium | grandiflorum | Lilafee | Berberidaceae |
| Epimedium | perralderianum | | Berberidaceae |
| Epimedium | pubigerum | Talsprudel | Berberidaceae |
| Epimedium | rubrum | | Berberidaceae |
| Epimedium | warleyense | Orangekönigin | Berberidaceae |
| Epimedium | youngianum | Niveum | Berberidaceae |
| Epimedium | | Merlin | Berberidaceae |
| Epipactis | gigantea | | Orchidaceae |
| Eragrostis | curvula | | Poaceae |
| Eragrostis | elliottii | | Poaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|-------------|--------------------|---|---------------|
| Eragrostis | spectabilis | | Poaceae |
| Eragrostis | trichodes | | Poaceae |
| Eremurus | robustus | | Asphodelaceae |
| Eremurus | stenophyllus | | Asphodelaceae |
| Erigeron | glaucus | | Asteraceae |
| Erodium | manescavii | | Geraniaceae |
| Eryngium | douglasii | | Apiaceae |
| Eryngium | planum | | Apiaceae |
| Erysimum | mutabile | | Brassicaceae |
| Erysimum | | Bowles' Mauve | Brassicaceae |
| Euonymus | hamiltonianus | var. sieboldianus | Celastraceae |
| Euonymus | nanus | | Celastraceae |
| Eupatorium | coelestinum | (syn. Conoclinium coelestinum) | Asteraceae |
| Eupatorium | cordatum | | Asteraceae |
| Eupatorium | fistulosum | Glutball | Asteraceae |
| Eupatorium | fistulosum | Purpureum | Asteraceae |
| Eupatorium | perfoliatum | | Asteraceae |
| Eupatorium | rugosum | Chocolate (syn. Ageratina altissima Chocolate) | Asteraceae |
| Euphorbia | griffithii | | Euphorbiaceae |
| Euphorbia | palustris | | Euphorbiaceae |
| Euphorbia | polychroma | (syn. Euphorbia epithymoides) | Euphorbiaceae |
| Euphorbia | schillingii | | Euphorbiaceae |
| Eurybia | divaricata | Silver Spray | Asteraceae |
| Falcaria | vulgaris | | Apiaceae |
| Ferulago | sylvatica | | Apiaceae |
| Fibigia | clypeata | | Brassicaceae |
| Filipendula | hexapetala (vulg.) | Plena | Rosaceae |
| Filipendula | purpurea | | Rosaceae |
| Filipendula | purpurea | Elegans | Rosaceae |
| Filipendula | rubra | Venusta | Rosaceae |
| Filipendula | ulmaria | | Rosaceae |
| Filipendula | ulmaria | Aurea | Rosaceae |
| Filipendula | ulmaria | Variegata | Rosaceae |
| Fritillaria | meleagris | | Liliaceae |
| Fuchsia | hybr. | Army Nurse | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Ballett | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Corallina | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | David | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Garden News | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Genii | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Graf Witte | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Margaret | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Mrs Popple | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Münstertal | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Riccartonii | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Tom Thumb | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Vielliebchen | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Walz Bergtop | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Whiteknight's Amethyst | Onagraceae |
| Fuchsia | hybr. | Whiteknight's Pearl | Onagraceae |
| Fuchsia | magellanica | Aurea | Onagraceae |
| Fuchsia | regia | ssp. reitzii | Onagraceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| Galanthus | nivalis | | Amaryllidaceae |
| Galanthus | woronowii | | Amaryllidaceae |
| Galium | boreale | | Rubiaceae |
| Galium | mollugo | | Rubiaceae |
| Galium | schultesii | | Rubiaceae |
| Galium | sylvaticum | | Rubiaceae |
| Galium | verum | | Rubiaceae |
| Gaura | lindheimeri | | Onagraceae |
| Gentiana | acaulis | | Gentianaceae |
| Gentiana | asclepiadea | | Gentianaceae |
| Gentiana | burseri | | Gentianaceae |
| Geranium | cinereum | Ballerina | Geraniaceae |
| Geranium | dalmaticum | Album | Geraniaceae |
| Geranium | endressii | Bea | Geraniaceae |
| Geranium | endressii | Rosenlicht | Geraniaceae |
| Geranium | himalayense | Gravetye | Geraniaceae |
| Geranium | ibericum | Vital | Geraniaceae |
| Geranium | ibericum jubatum | | Geraniaceae |
| Geranium | macrorrhizum | Czakor | Geraniaceae |
| Geranium | maculatum | | Geraniaceae |
| Geranium | malviflorum | | Geraniaceae |
| Geranium | nodosum | | Geraniaceae |
| Geranium | nodosum | Svelte Lilac | Geraniaceae |
| Geranium | phaeum | | Geraniaceae |
| Geranium | phaeum | Album | Geraniaceae |
| Geranium | platypetalum | | Geraniaceae |
| Geranium | pratense | | Geraniaceae |
| Geranium | pratense | Galactic | Geraniaceae |
| Geranium | pratense Hybr | Brookside | Geraniaceae |
| Geranium | psilostemon | Patricia | Geraniaceae |
| Geranium | renardii | | Geraniaceae |
| Geranium | renardii | Philippe Vapelle | Geraniaceae |
| Geranium | renardii | Terre Franche | Geraniaceae |
| Geranium | sanguineum | Apfelblüte | Geraniaceae |
| Geranium | sanguineum | Elsbeth | Geraniaceae |
| Geranium | sanguineum | Tiny Monster | Geraniaceae |
| Geranium | sanguineum | var. striatum | Geraniaceae |
| Geranium | sylvaticum | Album | Geraniaceae |
| Geranium | sylvaticum | Mayflower | Geraniaceae |
| Geranium | sylvaticum | Silva | Geraniaceae |
| Geranium | tuberosum | | Geraniaceae |
| Geranium | versicolor | | Geraniaceae |
| Geranium | wallichianum | Buxton's Variety | Geraniaceae |
| Geranium | wlassovianum | | Geraniaceae |
| Geranium | x cantabrigiense | Biokovo | Geraniaceae |
| Geranium | x cantabrigiense | Karmina | Geraniaceae |
| Geranium | x gracile | Sirak | Geraniaceae |
| Geranium | x magnificum | Rosemoor | Geraniaceae |
| Geranium | x wallichianum | Jolly Bee | Geraniaceae |
| Geranium | | Sirac | Geraniaceae |
| Geranium | | Sue Crûg | Geraniaceae |
| Geranium | | Vital | Geraniaceae |
| Geum | chiloense | | Rosaceae |
| Geum | chiloense | Blazing Sunset | Rosaceae |
| Geum | chiloense | Feuerball | Rosaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Geum | chiloense | Goldball | Rosaceae |
| Geum | coccineum | Borisii | Rosaceae |
| Geum | coccineum | Werner Arends | Rosaceae |
| Geum | montanum | | Rosaceae |
| Geum | x heldreichii | Sigiswang | Rosaceae |
| Gillenia | trifoliata | | Rosaceae |
| Gladiolus | imbricatus | | Iridaceae |
| Globularia | punctata | | Globulariaceae |
| Goniolimon | collinum | Sea Spray | Plumbaginaceae |
| Gratiola | officinalis | | Scrophulariaceae |
| Grindelia | robusta | | Asteraceae |
| Gunnera | magellanica | | Gunneraceae |
| Gypsophila | pacifica | | Caryophyllaceae |
| Gypsophila | repens | Rosenschleier | Caryophyllaceae |
| Gypsophila | scorzonerifolia | | Caryophyllaceae |
| Hacquetia | epipactis | | Apiaceae |
| Hakonechloa | macra | Albostrata | Poaceae |
| Hakonechloa | macra | Aureola | Poaceae |
| Hebe | pimeleoides | Quicksilver | Scrophulariaceae |
| Helenium | hoopesii | | Asteraceae |
| Helenium | hoppesii | | Asteraceae |
| Helenium | hybr. | Dunkle Pracht | Asteraceae |
| Helenium | hybr. | Indianersommer | Asteraceae |
| Helenium | hybr. | Kanaria | Asteraceae |
| Helenium | hybr. | Königstiger | Asteraceae |
| Helenium | hybr. | Kugelsonne | Asteraceae |
| Helenium | hybr. | Moerheim Beauty | Asteraceae |
| Helenium | hybr. | Rubinzweig | Asteraceae |
| Helenium | hybr. | Waltraud | Asteraceae |
| Helianthemum | alpinum | | Cistaceae |
| Helianthemum | hybr. | Annabel | Cistaceae |
| Helianthemum | hybr. | Cornish Cream | Cistaceae |
| Helianthemum | hybr. | Eisbär | Cistaceae |
| Helianthemum | hybr. | Karen's Silver | Cistaceae |
| Helianthemum | hybr. | Ruth | Cistaceae |
| Helianthemum | hybr. | Sulphureum Plenum | Cistaceae |
| Helianthemum | hybr. | Tomato Red | Cistaceae |
| Helianthus | decapetalus | Triomphe de Gand | Asteraceae |
| Helianthus | nutallii | | Asteraceae |
| Heliopsis | helianthoides | var. scabra | Asteraceae |
| Heliopsis | helianthoides | var. scabra | Asteraceae |
| Heliopsis | helianthoides | var. scabra Summernights | Asteraceae |
| Helleborus | argutifolius | | Ranunculaceae |
| Helleborus | foetidus | | Ranunculaceae |
| Helleborus | multifidus | Istriacus | Ranunculaceae |
| Helleborus | niger | | Ranunculaceae |
| Helleborus | niger | Cobbet Strain | Ranunculaceae |
| Helleborus | orientalis | | Ranunculaceae |
| Hemerocallis | fulva | | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | fulva | Kwanzo | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | lilioasphodelus | | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | [Roland] | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Bel | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Childrens Festival | Hemerocallidaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| Hemerocallis | | Corky | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Elaine Struut | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Fairy Tale Pink | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Fat Angel | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Frans Hals | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Gentle Shepherd | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | I.n. Szechuan | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Lullaby Baby | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Maikönigin | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Norton Orange | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Pandora's Box | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Rocket City | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Sammy Russell | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Satan's Torch | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Siloam Little Fairy | Hemerocallidaceae |
| Hemerocallis | | Siloam Valentine | Hemerocallidaceae |
| Hepatica | nobilis | | Ranunculaceae |
| Hesperis | lutea | (syn. Sisymbrium luteum) | Brassicaceae |
| Heuchera | micrantha | Palace Purple | Saxifragaceae |
| Heuchera | sanguinea | Ruby Bells | Saxifragaceae |
| Hibiscus | moscheutos | | Malvaceae |
| Hibiscus | paramutabilis | | Malvaceae |
| Horminum | pyrenaicum | Rubrum | Lamiaceae |
| Hormium | pyrenaicum | | Lamiaceae |
| Hosta | clausa | var. normalis | Hostaceae |
| Hosta | fortunei | Aureomarginata | Hostaceae |
| Hosta | minor | | Hostaceae |
| Hosta | montana | Kalmthout | Hostaceae |
| Hosta | nakaiana | | Hostaceae |
| Hosta | nigrescens | | Hostaceae |
| Hosta | nigrescens | Krossa Regal | Hostaceae |
| Hosta | ventricosa | Variiegata | Hostaceae |
| Hosta | | Aphrodite | Hostaceae |
| Hosta | | August Moon | Hostaceae |
| Hosta | | Beauty Substance | Hostaceae |
| Hosta | | Betsy King | Hostaceae |
| Hosta | | Birchwood Parky's Gold | Hostaceae |
| Hosta | | Blonde Elfe | Hostaceae |
| Hosta | | Blue Cadet | Hostaceae |
| Hosta | | Fragrant Blue | Hostaceae |
| Hosta | | Francee | Hostaceae |
| Hosta | | Francis Williams | Hostaceae |
| Hosta | | Gold Drops | Hostaceae |
| Hosta | | Gold Edger | Hostaceae |
| Hosta | | Goldbrook Glimmer | Hostaceae |
| Hosta | | Green Acre | Hostaceae |
| Hosta | | Guacamole | Hostaceae |
| Hosta | | Honey Bells | Hostaceae |
| Hosta | | Hyacinthina | Hostaceae |
| Hosta | | June | Hostaceae |
| Hosta | | Laterna Magica | Hostaceae |
| Hosta | | Marashino Cherry | Hostaceae |
| Hosta | | Paradise Puppet | Hostaceae |
| Hosta | | Royal Standard | Hostaceae |
| Hosta | | Sagae | Hostaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Hosta | | Snow Mound | Hostaceae |
| Hosta | | So Sweet | Hostaceae |
| Hosta | | Special Gift | Hostaceae |
| Hosta | | Stiletto | Hostaceae |
| Hosta | | Sugar and Cream | Hostaceae |
| Hosta | | Sum and Substance | Hostaceae |
| Hosta | | Sweet Susan | Hostaceae |
| Hosta | | Thinny Thin | Hostaceae |
| Hosta | | Twilight | Hostaceae |
| Hosta | | Twist of Lime | Hostaceae |
| Hosta | | Vera Verde | Hostaceae |
| Hosta | | Weihenstephan | Hostaceae |
| Hosta | | Wide Bim | Hostaceae |
| Hosta | | Wogon | Hostaceae |
| Hydrangea | macrophylla | | Hydrangeaceae |
| Hydrangea | petiolaris | cordifolia | Hydrangeaceae |
| Hydrangea | serrata | Preziosa | Hydrangeaceae |
| Hydrangea | serrata | Prolifera | Hydrangeaceae |
| Hydrophyllum | canadense | | Hydrophyllaceae |
| Hydrophyllum | virginianum | | Hydrophyllaceae |
| Hylomecon | japonica | | Papaveraceae |
| Hypericum | ascyron | | Clusiaceae |
| Hyssopus | officinalis | Roseus | Lamiaceae |
| Hyssopus | officinalis | var. aristatus | Lamiaceae |
| Iberis | pruitii | | Brassicaceae |
| Iberis | sempervirens | | Brassicaceae |
| Iliamna | rivularis | | Malvaceae |
| Incarvillea | olgae | | Bignoniaceae |
| Inula | hookeri | | Asteraceae |
| Inula | magnifica | | Asteraceae |
| Inula | orientalis | | Asteraceae |
| Inula | racemosa | | Asteraceae |
| Inula | royleana | | Asteraceae |
| Inula | salicina | | Asteraceae |
| Iris | barbata | Elatior Seulac | Iridaceae |
| Iris | chrysographes | Black Form | Iridaceae |
| Iris | fulva | | Iridaceae |
| Iris | graminea | | Iridaceae |
| Iris | humilis | | Iridaceae |
| Iris | sibirica | [Wolfgang] | Iridaceae |
| Iris | sibirica | Blue Pearl | Iridaceae |
| Iris | sibirica | Niklassee | Iridaceae |
| Iris | sintenisii | | Iridaceae |
| Iris | | Classic Look | Iridaceae |
| Iris | | Goodbye Heart | Iridaceae |
| Iris | | Red Zinger | Iridaceae |
| Jasminum | nudiflorum | | Oleaceae |
| Jurinea | cyanoides | | Asteraceae |
| Kalimeris | incisa | | Asteraceae |
| Kalimeris | incisa | Alba | Asteraceae |
| Kalimeris | incisa | Charlotte | Asteraceae |
| Kalimeris | incisa | Jürgen Wever | Asteraceae |
| Kalimeris | mongolica | | Asteraceae |
| Kalimeris | pinnatifida | Hortensis | Asteraceae |
| Kirengeshoma | palmata | | Hydrangeaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Kitaibelia | viciifolia | | Malvaceae |
| Knautia | arvensis | | Dipsacaceae |
| Kniphofia | caulescens | | Asphodelaceae |
| Kniphofia | hybr. | Alcazar | Asphodelaceae |
| Lamium | maculatum | | Lamiaceae |
| Lamium | orvala | | Lamiaceae |
| Lamium | orvala | Album | Lamiaceae |
| Lamium | | Herman's Pride | Lamiaceae |
| Laserpitium | gallicum | | Apiaceae |
| Laserpitium | siler | | Apiaceae |
| Lathyrus | aureus | | Fabaceae |
| Lathyrus | latifolius | | Fabaceae |
| Lathyrus | latifolius | Rosa Perle | Fabaceae |
| Lathyrus | latifolius | Rote Perle | Fabaceae |
| Lathyrus | latifolius | Weiße Perle | Fabaceae |
| Lathyrus | niger | | Fabaceae |
| Lathyrus | palustris | | Fabaceae |
| Lathyrus | rotundifolius | | Fabaceae |
| Lathyrus | vernus | | Fabaceae |
| Lathyrus | vernus | Albroseus | Fabaceae |
| Lavandula | angustifolia | Blue Ice | Lamiaceae |
| Lavandula | angustifolia | Dwarf Blue | Lamiaceae |
| Leontopodium | alpinum | | Asteraceae |
| Lespedeza | bicolor | | Fabaceae |
| Leucojum | aestivum | | Amaryllidaceae |
| Leucosceptrum | japonicum | | |
| Leucosceptrum | japonicum | Golden Angel | |
| Levisticum | officinale | | Apiaceae |
| Lewisia | pygmaea | | Portulacaceae |
| Liatris | elegans | | Asteraceae |
| Liatris | pycnostachya | | Asteraceae |
| Liatris | scariosa | Alba | Asteraceae |
| Liatris | spicata | | Asteraceae |
| Liatris | spicata | | Asteraceae |
| Ligularia | przewalski | | Asteraceae |
| Ligularia | stenocephala | | Asteraceae |
| Ligularia | | Britt Marie Crawford | Asteraceae |
| Lilium | bulbiferum | | Liliaceae |
| Lilium | candidum | | Liliaceae |
| Lilium | henryi | | Liliaceae |
| Lilium | regale | | Liliaceae |
| Limonium | spec. | Blauer Diamant | Plumbaginaceae |
| Limonium | | Wilson Blue | Plumbaginaceae |
| Linum | perenne | | Linaceae |
| Linum | perenne | Album | Linaceae |
| Lippia | citriodora | (syn. Aloysia citriodora) | Verbenaceae |
| Liriope | graminifolia | | Convallariaceae |
| Liriope | muscari | | Convallariaceae |
| Liriope | muscari | Zwillinge | Convallariaceae |
| Liriope | platyphylla | | Convallariaceae |
| Lobelia | siphilitica | | Campanulaceae |
| Lobelia | x speciosa | Fan Tiefrosa | Campanulaceae |
| Luzula | sylvatica | Wintergold | Juncaceae |
| Lychnis | chalcedonica | | Caryophyllaceae |
| Lychnis | coronaria | Alba | Caryophyllaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|---------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Lychnis | flos-jovis | | Caryophyllaceae |
| Lychnis | flos-jovis | Peggy | Caryophyllaceae |
| Lychnis | yunnanensis | | Caryophyllaceae |
| Lysimachia | barystachys | | Primulaceae |
| Lysimachia | ciliata | Firecraker | Primulaceae |
| Lysimachia | clethroides | | Primulaceae |
| Lysimachia | fortunei | | Primulaceae |
| Lysimachia | japonica | Minutissima | Primulaceae |
| Lysimachia | vulgaris | | Primulaceae |
| Lythrum | salicaria | | Lythraceae |
| Lythrum | salicaria | Blush | Lythraceae |
| Lythrum | virgatum | Swirl | Lythraceae |
| Macleaya | | Caldon Riffle | Papaveraceae |
| Maianthemum | dilatatum | | Convallariaceae |
| Mandragora | officinatum | | Solanaceae |
| Matteuccia | pennsylvanica | | Woodsiaceae |
| Matteuccia | struthiopteris | | Woodsiaceae |
| Mazus | radicans | | Scrophulariaceae |
| Melissa | officinalis | | Lamiaceae |
| Melissa | officinalis | subsp. altissima | Lamiaceae |
| Melissa | officinalis | Variegata | Lamiaceae |
| Melittis | melissophyllum | | Lamiaceae |
| Mentha | spicata | var. crispa [Persien] | Lamiaceae |
| Mentha | x villosa | (syn. Mentha x cordifolia) | Lamiaceae |
| Mentha | | Ananasminze | Lamiaceae |
| Mentha | | Basil | Lamiaceae |
| Mentha | | Bergamotte | Lamiaceae |
| Mentha | | Black Spearmint | Lamiaceae |
| Mentha | | DIE Pfefferminze | Lamiaceae |
| Mentha | | Erdbeerminze | Lamiaceae |
| Mentha | | Französische Minze | Lamiaceae |
| Mentha | | Hollandia | Lamiaceae |
| Mentha | | Japanische Minze | Lamiaceae |
| Mentha | | Marokkanische Minze | Lamiaceae |
| Mentha | | Mitcham | Lamiaceae |
| Mentha | | Orangenminze | Lamiaceae |
| Mentha | | Persische Minze | Lamiaceae |
| Mentha | | Raripila | Lamiaceae |
| Mentha | | Reine Rouge | Lamiaceae |
| Mentha | | Rhodos | Lamiaceae |
| Mentha | | Rumänische Minze | Lamiaceae |
| Mentha | | Russische Minze | Lamiaceae |
| Mentha | | Schokoladenminze | Lamiaceae |
| Mentha | | Spearmint | Lamiaceae |
| Mertensia | echioides | | Boraginaceae |
| Molinia | arundinacea | Transparent | Poaceae |
| Molinia | arundinacea | Windsäule | Poaceae |
| Molinia | arundinacea | Windspiel | Poaceae |
| Molinia | caerulea | Edith Dudsus | Poaceae |
| Molinia | caerulea | Heidebraut | Poaceae |
| Molinia | caerulea | Variegata | Poaceae |
| Molopospermum | peleponnesiacum | | Apiaceae |
| Monarda | menthifolia | | Lamiaceae |
| Monarda | | Blaustrumpf | Lamiaceae |
| Monarda | | Cambridge Scarlet | Lamiaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| Monarda | | Kardinal | Lamiaceae |
| Monarda | | Mohawk | Lamiaceae |
| Monarda | | Scorpion | Lamiaceae |
| Monarda | | Squaw | Lamiaceae |
| Morina | longifolia | | Morinaceae |
| Myrrhis | odorata | | Apiaceae |
| Nandina | domestica | | Berberidaceae |
| Napaea | dioica | | Malvaceae |
| Nassella | tenuisissima | | Poaceae |
| Nepeta | cataria | subsp. citriodorus | Lamiaceae |
| Nepeta | grandiflora | | Lamiaceae |
| Nepeta | grandiflora | | Apiaceae |
| Nepeta | nervosa | | Apiaceae |
| Nepeta | racemosa | Six Hills Giant | Lamiaceae |
| Nepeta | racemosa | Walker's Low | Lamiaceae |
| Nepeta | subsessilis | | Apiaceae |
| Nepeta | | Souvenir d'André Chaudron | Apiaceae |
| Nipponanthemum | nipponicum | | Asteraceae |
| Oenothera | missouriensis | (syn. Oenothera macrocarpa) | Onagraceae |
| Oenothera | speciosa | | Onagraceae |
| Oenothera | versicolor | | Onagraceae |
| Onoclea | sensibilis | | Woodsiaceae |
| Onopordum | acanthium | | Asteraceae |
| Onopordum | bracteatum | | Asteraceae |
| Ophiopogon | bodinieri | | Convallariaceae |
| Ophiopogon | chingii | | Convallariaceae |
| Ophiopogon | exiliflora | Ariake Janshike | Convallariaceae |
| Ophiopogon | intermedius | Belvedere | Convallariaceae |
| Ophiopogon | japonicus | Kyoto Dwarf | Convallariaceae |
| Origanum | heracleoticum | | Lamiaceae |
| Origanum | laevigatum | | Lamiaceae |
| Origanum | laevigatum | Herrenhausen | Lamiaceae |
| Origanum | vulgare | Erntedank | Lamiaceae |
| Origanum | vulgare | Thumble's Variety | Lamiaceae |
| Orixa | japonica | | Rutaceae |
| Ornithogalum | umbellatum | | Hyacinthaceae |
| Osmunda | cinnamomea | | Osmundaceae |
| Paeonia | delavayi | | Paeoniaceae |
| Paeonia | lactiflora | Best Man | Paeoniaceae |
| Paeonia | lactiflora | Charles Burgess | Paeoniaceae |
| Paeonia | lactiflora | Friesenblut | Paeoniaceae |
| Paeonia | lactiflora | L'Innocence | Paeoniaceae |
| Paeonia | lactiflora | Pink Hawaiian Coral | Paeoniaceae |
| Paeonia | lactiflora | Zu Zu | Paeoniaceae |
| Paeonia | lithophila | | Paeoniaceae |
| Paeonia | lutea | | Paeoniaceae |
| Paeonia | mascula triternata | (syn. Paeonia daurica) | Paeoniaceae |
| Paeonia | obovata | | Paeoniaceae |
| Paeonia | potaninii | | Paeoniaceae |
| Paeonia | rockii | | Paeoniaceae |
| Paeonia | rockii | subsp. linyanshanii | Paeoniaceae |
| Paeonia | tenuifolia | | Paeoniaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|---------------|---------------|--|------------------|
| Paeonia | tenuifolia | ssp. tenuifolia (syn. Paeonia tenuifolia lithophila) | Paeoniaceae |
| Paeonia | veitchii | var. woodwardii | Paeoniaceae |
| Panicum | virgatum | Blue Cloud | Poaceae |
| Panicum | virgatum | Cloud Nine | Poaceae |
| Panicum | virgatum | Dallas Blue | Poaceae |
| Panicum | virgatum | Hänse Herms | Poaceae |
| Panicum | virgatum | Rehbraun | Poaceae |
| Panicum | virgatum | Rotstrahlbusch | Poaceae |
| Panicum | virgatum | Shenandoah | Poaceae |
| Panicum | virgatum | Strictum | Poaceae |
| Panicum | virgatum | Warrior | Poaceae |
| Panicum | virgatum | Warrior | Poaceae |
| Papaver | orientale | Beauty of Livermere | Papaveraceae |
| Papaver | orientale | Harvest Moon | Papaveraceae |
| Papaver | orientale | Patty's Plum | Papaveraceae |
| Papaver | orientale | Royal Wedding | Papaveraceae |
| x Pardancanda | norisii | | Iridaceae |
| Paronychia | kapela | | Illecebraceae |
| Parthenium | integrifolium | | Asteraceae |
| Patrinia | gibbosa | | Valerianaceae |
| Patrinia | scabiosifolia | | Valerianaceae |
| Patrinia | triloba | | Valerianaceae |
| Patrinia | villosa | | Valerianaceae |
| Pennisetum | alopecuroides | Little Bunny | Poaceae |
| Pennisetum | orientale | | Poaceae |
| Penstemon | bradbouriana | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | confertus | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | davidsonii | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | diffusus | = P. serrulatus | Scrophulariaceae |
| Penstemon | digitalis | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | euglaucus | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | hallii | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | hybr. | Blue Buckle | Scrophulariaceae |
| Penstemon | hybr. | Garnet | Scrophulariaceae |
| Penstemon | hybr. | Rich Ruby | Scrophulariaceae |
| Penstemon | hybr. | Sixhill Hybrid | Scrophulariaceae |
| Penstemon | hybr. | Sunburst Ruby | Scrophulariaceae |
| Penstemon | kunthii | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | parryi | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | pinifolius | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | pulchellus | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | richardsonii | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | scouleri | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | serrulatus | | Scrophulariaceae |
| Penstemon | virgatus | | Scrophulariaceae |
| Penthorum | sedoides | | Penthoraceae |
| Persicaria | pateacea | | Polygonaceae |
| Petalostemon | purpureum | (syn. Dalea) | Fabaceae |
| Petasites | frigidus | Golden Palms | Asteraceae |
| Peucedanum | austriacum | var. rablense | Apiaceae |
| Peucedanum | ostruthium | Daphnis | Apiaceae |
| Peucedanum | verticillare | | Apiaceae |
| Phlomis | pratense | | Lamiaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|-------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| Phlomis | russeliana | | Lamiaceae |
| Phlomis | samia | | Lamiaceae |
| Phlomis | samia | | Lamiaceae |
| Phlomis | taurica | (syn. Phlomis herba-venti) | Lamiaceae |
| Phlomis | tuberosa | | Lamiaceae |
| Phlox | amplifolia | | Polemoniaceae |
| Phlox | amplifolia | Weißer Wolke | Polemoniaceae |
| Phlox | bifida | Starbright | Polemoniaceae |
| Phlox | divaricata | subsp. laphamii | Polemoniaceae |
| Phlox | idahonis | | Polemoniaceae |
| Phlox | maculata | Alpha | Polemoniaceae |
| Phlox | maculata | Magnificence | Polemoniaceae |
| Phlox | maculata | Mrs Lindgard | Polemoniaceae |
| Phlox | maculata | Omega | Polemoniaceae |
| Phlox | maculata | Rosalinde | Polemoniaceae |
| Phlox | maculata | Schneelawine | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Abenddämmerung | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Alba | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Blauer Morgen | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Blue Paradise | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Branklyn | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Bright Eyes | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Düsterlohe | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Edens Smile | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Ending Blue | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Frithjoff | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Graf Zeppelin | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Hesperis | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Kirchenfürst | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Mrs Pepper | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Pallas Athene | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Pünktchen | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Rainbow | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Sternenhimmel | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Sweet William | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | The King | Polemoniaceae |
| Phlox | paniculata | Uspech | Polemoniaceae |
| Phlox | procumbens | | Polemoniaceae |
| Phlox | stolonifera | Alba | Polemoniaceae |
| Phlox | subulata | | Polemoniaceae |
| Phlox | | Lavendelwolke | Polemoniaceae |
| Phlox | | Zauberspiel | Polemoniaceae |
| Phuopsis | stylosa | | Rubiaceae |
| Phyllitis | scolopendrium | (syn. Asplenium scolopendrium) | Aspleniaceae |
| Physostegia | virginianum | Alba | Lamiaceae |
| Phyteuma | nigrum | | Campanulaceae |
| Phyteuma | orbiculare | | Campanulaceae |
| Phyteuma | scheuchzeri | | Campanulaceae |
| Phytolacca | americana | | Phytolaccaceae |
| Pimpinella | siifolia | | Apiaceae |
| Pinellia | pedatisecta | | Araceae |
| Plantago | nivalis | | Plantaginaceae |
| Plantago | subulata | | Plantaginaceae |
| Platycodon | grandiflorus | Sueña | Campanulaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Plectranthus | excisus | | Lamiaceae |
| Pleione | formosana | | Orchidaceae |
| Poa | badensis | Igelkissen | Poaceae |
| Podophyllum | hexandrum | | Berberidaceae |
| Podophyllum | peltatum | | Berberidaceae |
| Polemonium | caeruleum | | Polemoniaceae |
| Polemonium | caeruleum | Album | Polemoniaceae |
| Polemonium | yezoense | Purple Rain Strain | Polemoniaceae |
| Polygonatum | curvistylum | | Convallariaceae |
| Polygonatum | graminifolium | | Convallariaceae |
| Polygonatum | hookeri | | Convallariaceae |
| Polygonatum | hybr. | Weihenstephan | Convallariaceae |
| Polygonatum | multiflorum | | Convallariaceae |
| Polygonatum | pratii | [Name ungeklärt] | Convallariaceae |
| Polygonatum | verticillatum | | Convallariaceae |
| Polygonatum | verticillatum | Rubrum | Convallariaceae |
| Polygonum | amplexicaule | Alba | Polygonaceae |
| Polygonum | amplexicaule | High Society | Polygonaceae |
| Polygonum | amplexicaule | Roseum | Polygonaceae |
| Polygonum | amplexicaule | Taurus | Polygonaceae |
| Polygonum | campanulatum | | Polygonaceae |
| Polygonum | polymorphum | (syn. Aconogonon alpinum) | Polygonaceae |
| Polygonum | tenuicaulis | | Polygonaceae |
| Polygonum | | Kahil | Polygonaceae |
| Polypodium | vulgare | | Polypodiaceae |
| Polystichum | acrostichoides | | Dryopteridaceae |
| Polystichum | polyblepharum | | Dryopteridaceae |
| Potentilla | alba | | Rosaceae |
| Potentilla | astrachaica | | Rosaceae |
| Potentilla | atrosanguinea | | Rosaceae |
| Potentilla | atrosanguinea | Gibson Scarlet | Rosaceae |
| Potentilla | atrosanguinea | var. argyrophylla | Rosaceae |
| Potentilla | erecta | | Rosaceae |
| Potentilla | geoides | | Rosaceae |
| Potentilla | megalantha | | Rosaceae |
| Potentilla | nepalensis | Helen Jane | Rosaceae |
| Potentilla | nepalensis | Miss Willmott | Rosaceae |
| Potentilla | neumanniana | (syn. Potentilla tabernaemontani) | Rosaceae |
| Potentilla | pyrenaica | | Rosaceae |
| Potentilla | thurberi | | Rosaceae |
| Potentilla | tridentata | | Rosaceae |
| Potentilla | x hybrida | | Rosaceae |
| Primula | elatior | | Primulaceae |
| Primula | vulgaris | Turkish Delight | Primulaceae |
| Primula | x pubescens | | Primulaceae |
| Pulmonaria | dacica | Azurea | Boraginaceae |
| Pulmonaria | rubra | | Boraginaceae |
| Pulsatilla | pratensis | | Ranunculaceae |
| Pulsatilla | vulgaris | ssp. gotlandica | Ranunculaceae |
| Pycnanthemum | muticum | | Lamiaceae |
| Pycnanthemum | pilosum | | Lamiaceae |
| Pycnanthemum | tenuifolium | (syn. Pycnanthemum flexuosum) | Lamiaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|-------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Ranunculus | ficaria | | Ranunculaceae |
| Ranunculus | ficaria | Aurantiaca | Ranunculaceae |
| Ranunculus | ficaria | Purpurea | Ranunculaceae |
| Ranunculus | psilostachys | | Ranunculaceae |
| Rheum | alexandrae | | Polygonaceae |
| Rheum | australe | | Polygonaceae |
| Rheum | palmatum | var. tanguticum | Polygonaceae |
| Rhodiola | heterodonta | | Crassulaceae |
| Rodgersia | aesculifolia | | Saxifragaceae |
| Rodgersia | henricii | | Saxifragaceae |
| Rodgersia | hybr. | Irish Bronze | Saxifragaceae |
| Rodgersia | podophylla | Pagode | Saxifragaceae |
| Rodgersia | podophylla | Rotlaub | Saxifragaceae |
| Rodgersia | purdomii | | Saxifragaceae |
| Rodgersia | sambucifolia | | Saxifragaceae |
| Rodgersia | | Die Anmutige | Saxifragaceae |
| Rodgersia | | Die Stolze | Saxifragaceae |
| Rodgersia | | Rothaut | Saxifragaceae |
| Rodgersia | | Superba | Saxifragaceae |
| Rosa | eglanteria | | Rosaceae |
| Rosa | spinosissima | | Rosaceae |
| Rosmarinus | officinalis | Arp | Lamiaceae |
| Rubia | tinctorum | | Rubiaceae |
| Rudbeckia | fulgida var. deamii | | Asteraceae |
| Rudbeckia | fulgida var. sullivanii | Goldsturm | Asteraceae |
| Rudbeckia | laciniata | | Asteraceae |
| Rudbeckia | nitida | Herbstsonne | Asteraceae |
| Rudbeckia | subtomentosa | | Asteraceae |
| Rudbeckia | triloba | | Asteraceae |
| Ruellia | humilis | | Acanthaceae |
| Ruellia | strepens | | Acanthaceae |
| Salix | rosmarinifolia | | Salicaceae |
| Salvia | azurea | Grandiflora | Lamiaceae |
| Salvia | forsskaolei | | Lamiaceae |
| Salvia | glutinosa | | Lamiaceae |
| Salvia | nemorosa | Adrian | Lamiaceae |
| Salvia | nemorosa | Amthyst | Lamiaceae |
| Salvia | nemorosa | Blauhügel | Lamiaceae |
| Salvia | nemorosa | Ostfriesland | Lamiaceae |
| Salvia | nemorosa | Rosenkönigin | Lamiaceae |
| Salvia | officinalis | | Lamiaceae |
| Salvia | officinalis | Ictarine | Lamiaceae |
| Salvia | sclarea | | Lamiaceae |
| Salvia | uliginosa | | Lamiaceae |
| Sanguisorba | armena | | Rosaceae |
| Sanguisorba | canadensis | | Rosaceae |
| Sanguisorba | hakusanensis | | Rosaceae |
| Sanguisorba | menziesii | (syn. S. microcephala) | Rosaceae |
| Sanguisorba | minor | | Rosaceae |
| Sanguisorba | tenuifolia | Albiflora | Rosaceae |
| Sanguisorba | | Pink Elefant | Rosaceae |
| Sanguisorba | | Tanna | Rosaceae |
| Sanicula | europaea | | Apiaceae |
| Santolina | rosmarinifolia | | Asteraceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Saponaria | lempergii | | Caryophyllaceae |
| Saponaria | officinalis | | Caryophyllaceae |
| Saponaria | officinalis | Plena | Caryophyllaceae |
| Saponaria | officinalis | Silkhild | Caryophyllaceae |
| Sarcococca | humilis | | Buxaceae |
| Sassafras | albidum | | Lauraceae |
| Satureja | montana | ssp. montana | Lamiaceae |
| Satureja | spicigera | | Lamiaceae |
| Scabiosa | caucasica | Perfecta | Dipsacaceae |
| Scabiosa | japonica | var. alpina | Dipsacaceae |
| Schizachyrium | scoparium | | Poaceae |
| Scilla | siberica | | Hyacinthaceae |
| Scopolia | carniolica | | Solanaceae |
| Scrophularia | nodosa | | Scrophulariaceae |
| Sedum | aizoon | | Crassulaceae |
| Sedum | populifolium | | Crassulaceae |
| Sedum | ruprechtii | | Crassulaceae |
| Sedum | spectabile | Stardust | Crassulaceae |
| Sedum | telephium | Carmen | Crassulaceae |
| Sedum | telephium | Munstead Red | Crassulaceae |
| Sedum | ternatum | | Crassulaceae |
| Sedum | | [Ine] | Crassulaceae |
| Sedum | | Hap Gray | Crassulaceae |
| Selinum | carvifolium | | Apiaceae |
| Selinum | wallichianum | | Apiaceae |
| Senecio | doria | | Asteraceae |
| Senecio | polyodon | | Asteraceae |
| Sequoiadendron | giganteum | | Taxodiaceae |
| Seseli | elatum | | Apiaceae |
| Seseli | elatum | subsp. osseum | Apiaceae |
| Seseli | montanum | | Apiaceae |
| Sesleria | autumnalis | | Poaceae |
| Sesleria | caerulea | | Poaceae |
| Sesleria | glauca | | Poaceae |
| Sesleria | heufferiana | | Poaceae |
| Silene | compacta | | Caryophyllaceae |
| Silene | flos-jovis | | Caryophyllaceae |
| Silphium | integrifolium | | Asteraceae |
| Silphium | laciniatum | | Asteraceae |
| Silphium | terebinthinaceum | | Asteraceae |
| Sisyrinchium | angustifolium | | Iridaceae |
| Sium | sisarum | | Apiaceae |
| Smyrniium | perfoliatum | | Apiaceae |
| Solidago | barystachia | | Asteraceae |
| Solidago | caesia | | Asteraceae |
| Solidago | flexicaulis | Variegata | Asteraceae |
| Solidago | rigidus | | Asteraceae |
| Solidago | rugosa | Fireworks | Asteraceae |
| Solidago | sempervirens | | Asteraceae |
| Solidago | spacelata | Golden Fleece | Asteraceae |
| Solidago | ulmifolia | | Asteraceae |
| Solidago | virgaurea | | Asteraceae |
| Solidago | virgaurea | var. minutissima | Asteraceae |
| Solidago | | Goldenmosa | Asteraceae |
| Solidago | | Ledsham | Asteraceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|---------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| Solidago | | Strahlenkrone | Asteraceae |
| Solidaster | x luteus | | Asteraceae |
| Spodiopogon | sibiricus | | Poaceae |
| Stachys | affinis | | Lamiaceae |
| Stachys | byzanthina | Helen of Stein | Lamiaceae |
| Stachys | macrostachys | | Lamiaceae |
| Stachys | officinalis | | Lamiaceae |
| Stachys | spicata | robusta | Lamiaceae |
| Stauntonia | hexaphylla | | Lardizabalaceae |
| Stipa | gigantea | | Poaceae |
| Stokesia | laevis | | Asteraceae |
| Strobilanthes | urticifolius | | Acanthaceae |
| Strobilanthes | | Blue Carpet | Acanthaceae |
| Stylophorum | lasiocarpum | | Papaveraceae |
| Tanacetum | vulgare | Isla Gold | Asteraceae |
| Taraxacum | pseudorozeum | | Asteraceae |
| Taxus | baccata | Fastigiata Typ Diamant | Taxaceae |
| Telekia | speciosa | | Asteraceae |
| Tellima | grandiflora | Rubra | Saxifragaceae |
| Tetradium | hupehensis | (Evodia) | Rutaceae |
| Teucrium | chamaedrys | Hortorum | Lamiaceae |
| Teucrium | scorodonia | | Lamiaceae |
| Thalictrum | aquilegifolium | | Ranunculaceae |
| Thalictrum | aquilegifolium | Purpureum | Ranunculaceae |
| Thalictrum | dasycarpum | | Ranunculaceae |
| Thalictrum | delavayi | (syn. Thalictrum diptercarpum) | Ranunculaceae |
| Thalictrum | flavum glaucum | | Ranunculaceae |
| Thalictrum | hybr. | Elin | Ranunculaceae |
| Thalictrum | lucidum | | Ranunculaceae |
| Thalictrum | minus | | Ranunculaceae |
| Thalictrum | minus | Adiantifolium | Ranunculaceae |
| Thalictrum | rochebrunianum | | Ranunculaceae |
| Thelypteris | phegopteris | (syn. Phegopteris connectilis) | Thelypteridaceae |
| Thermopsis | caroliniana | (syn. T. villosa) | Fabaceae |
| Thymus | citriodorus | | Lamiaceae |
| Thymus | citriodorus | Fragrantissimus | Lamiaceae |
| Thymus | pulegioides | | Lamiaceae |
| Thymus | vulgaris | | Lamiaceae |
| Tiarella | cordifolia | | Saxifragaceae |
| Tiarella | wherryi | | Saxifragaceae |
| Tradescantia | andersoniana | Leonora | Commelinaceae |
| Tradescantia | | Mrs Loewer | Commelinaceae |
| Tragopogon | porrifolius | subsp. porrifolius | Asteraceae |
| Tricyrtis | hirta | Miyazaki | Convallariaceae |
| Tricyrtis | latifolia | | Convallariaceae |
| Trollius | europaeus | | Ranunculaceae |
| Trollius | hybr. | Fire Globe | Ranunculaceae |
| Trollius | hybr. | First Lancier | Ranunculaceae |
| Trollius | hybr. | Helios | Ranunculaceae |
| Trollius | hybr. | Hohes Licht | Ranunculaceae |
| Tulipa | clusiana | | Liliaceae |
| Tussilago | farfara | | Asteraceae |
| Uvularia | flava | (syn. U. perfoliata) | Convallariaceae |

| Gattung | Art | Sorte | Familie |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Uvularia | grandiflora | | Convallariaceae |
| Valeriana | alliariifolia | | Valerianaceae |
| Valeriana | dioica | | Valerianaceae |
| Valeriana | officinalis | | Valerianaceae |
| Valeriana | | I.n. Triglav | Valerianaceae |
| Verbascum | nigrum | | Scrophulariaceae |
| Verbena | bonariensis | | Verbenaceae |
| Verbesina | alternifolia | | Asteraceae |
| Vernonia | arkansana | (syn. Vernonia crinita) | Asteraceae |
| Vernonia | fasciculata | | Asteraceae |
| Vernonia | noveboracensis | | Asteraceae |
| Veronica | cantiana | Kentish Pink | Scrophulariaceae |
| Veronica | fruticosa | | Scrophulariaceae |
| Veronica | integrifolia | | Scrophulariaceae |
| Veronica | kiusianum | | Scrophulariaceae |
| Veronica | longifolia | Blauriesin | Scrophulariaceae |
| Veronica | longifolia | Schneeriesin | Scrophulariaceae |
| Veronica | orientalis | | Scrophulariaceae |
| Veronica | peduncularis | Georgia Blue | Scrophulariaceae |
| Veronica | porphyriana | | Scrophulariaceae |
| Veronica | prostrata | | Scrophulariaceae |
| Veronica | prostrata | Trehane | Scrophulariaceae |
| Veronica | spicata | Rosenrot | Scrophulariaceae |
| Veronica | teucrium | True Blue | Scrophulariaceae |
| Veronica | urticifolia | | Scrophulariaceae |
| Veronicastrum | virginicum | Album | Scrophulariaceae |
| Veronicastrum | virginicum | Anna | Scrophulariaceae |
| Veronicastrum | virginicum | Erica | Scrophulariaceae |
| Veronicastrum | virginicum | Fascination | Scrophulariaceae |
| Veronicastrum | virginicum | Lavendelturm | Scrophulariaceae |
| Veronicastrum | virginicum | Pink Glow | Scrophulariaceae |
| Veronicastrum | virginicum | Temptation | Scrophulariaceae |
| Vinca | minor | Atropurpurea | Apocynaceae |
| Vinca | minor | Bowles Variety | Apocynaceae |
| Vinca | minor | Alba | Apocynaceae |
| Vincetoxicum | hirundinaria | ssp. nivale | Asclepiadaceae |
| Vincetoxicum | nigrum | | Asclepiadaceae |
| Vincetoxicum | rossicum | | Asclepiadaceae |
| Vincetoxicum | scandens | | Asclepiadaceae |
| Vincetoxicum | toscatum | | Asclepiadaceae |
| Viola | odorata | Königin Charlotte | Violaceae |
| Viola | sororia | Albiflora | Violaceae |
| Viola | sororia | Blue Diamond | Violaceae |
| Viola | uliginosa | | Violaceae |
| Vitex | agnus - castus | | Verbenaceae |
| Xanthoceras | sorbifolium | | Sapindaceae |
| Xanthogallum | purpurascens | | |
| Xanthorhiza | simplicissima | (syn. X. apiifolia) | Ranunculaceae |
| Xanthoxylum | piperita | | |
| Yucca | filamentosa | Diamant | Agavaceae |
| Yucca | gloriosa | Variegata | Agavaceae |
| Zizia | aspera | | Apiaceae |
| Zizia | aurea | | Apiaceae |